

調製 平成 26 年 8 月 6 日

基準点成果表

座標系 9

街区多角点節点 1A261

° / "

m

緯 度 35-40-07.9966 X -36706.235

経 度 139-34-57.6872 Y -22690.692

真北方向角 0-08-46.1 H 48.753

ジオイド高 37.332

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999906	
	° / "	m	
③ 10C02	72-21-39.9	68.399	
③ K0336	195-25-12.6	50.830	
埋 標 型 式		標 識 番 号	

TS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである

(助言番号) 平 26 関公第 65 号」

「平成 26 年 4 月 1 日付 標高改定確認済」

基準点の記

点 番 号	1A261	選点年月日	平成26年 7月 3日
点の種類	3級基準点節点		
所 在 地	調布市緑ヶ丘2丁目9-1		
標 識 の 種 類	鋳	埋 設 方 法	地上
遠 景			
			
近 景			
			

調布市3級基準点履歴簿(世界測地系)

[illegible]

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

() 1A261-1

	° ′ ″			m
緯 度	35 40 08.2303	X	- 36 699.111	
経 度	139 34 58.9144	Y	- 22 659.813	
	° ′ ″			m
真北方向角	0 08 45.4	H	48.407	
		ジオイド高	37.383	
		柱石長		
		縮尺係数	0.999906	

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離	備 考
		° ′ ″		m	
10C02		68 22 07.7		36.900	
1A261		257 00 32.5		31.693	
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号 鋳	

--

