

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 科目別内訳

【種目】1				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備工事	1	式		
換気設備工事	1	式		
自動制御設備工事	1	式		
衛生器具設備工事	1	式		
給水設備工事	1	式		
排水設備工事	1	式		
給湯設備工事	1	式		
消火設備工事	1	式		
ガス設備工事	1	式		
厨房機器設備工事	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事 中科目別内訳

【種目】1					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備工事	機器設備	1	式		
空気調和設備工事	配管設備	1	式		
計					
換気設備工事	機器設備	1	式		
換気設備工事	ダクト設備	1	式		
換気設備工事	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備工事		1	式		
計					
衛生器具設備工事		1	式		
計					
給水設備工事		1	式		
計					
排水設備工事		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

【種目】1					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給湯設備工事		1	式		
計					
消火設備工事	屋内消火栓設備	1	式		
計					
ガス設備工事	都市ガス設備	1	式		
計					
厨房機器設備工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

【種目】1		空気調和設備工事		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AC-1 ハウジングエアコン（取 外し・再取付）	仮設利用	1	式			
GHP-01 ビル用マルチ（室外機）	床置 冷房能力：71.0kW 暖房能力：80.0k W 防振架台 搬入・据付共	1	台			
GHP-01-1 空調室内機	天吊形 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0k W 搬入・据付共	1	台			
GHP-01-2 空調室内機	天吊形 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0k W 搬入・据付共	2	台			
GHP-01-3 空調室内機	天井埋込ユニット4方向形 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3k W 搬入・据付共	1	台			
GHP-01-4 空調室内機	天井埋込ユニット2方向形 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3k W 搬入・据付共	2	台			
GHP-01-5 空調室内機	天井埋込ユニット1方向形 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5k W 搬入・据付共	1	台			
GHP-01-6 空調室内機	天井埋込ユニット1方向形 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5k W 搬入・据付共	1	台			
GHP-04-2 空調室内機（取外 し・再取付）	天吊形 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0k W 搬入・据付共	1	台			
マルチエアコン	裏ボックス含む	6	台			
集中エアコン	裏ボックス含む	1	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

【種目】1		空気調和設備工事			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	36	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	32	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	23	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A	5	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	17	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 40A	28	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	34	m			
エアハンドリング	20A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

【種目】1		空気調和設備工事			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
エアカットバルブ	40A	4	個				
間接排水口	80A	2	個				
溶融アルミニウム - 亜鉛鉄板ラッキング (0.27t)	84 ~ 89mm	4	m				
溶融アルミニウム - 亜鉛鉄板ラッキング (0.27t)	100 ~ 107mm	22	m				
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装	露出 20A	2	m				
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装	露出 40A	34	m				
丸形貫通処理(壁・床共用)	100	9	か所				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	4	か所				
配管分岐(銅管類)・手間のみ	配管分岐 保温有	10	か所				
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)計	100 ~ 150mm 75mm	5	か所				

機械設備工事 細目別内訳

【種目】1		換気設備工事			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SF-01 片吸込シロココファン	#3・1/2 × 16,650m ³ /h	1	台				
SF-02 片吸込シロココファン	#2・1/2 × 6,200m ³ /h	1	台				
SF-03 消音形ストレートシロココファン	200 × 890m ³ /h	1	台				
SF-04 消音形ストレートシロココファン	200 × 700m ³ /h	1	台				
SF-05 消音形ストレートシロココファン	200 × 540m ³ /h	1	台				
EF-01 片吸込シロココファン	#4 × 19,130m ³ /h	1	台				
EF-03 消音形ストレートシロココファン	200 × 890m ³ /h	1	台				
EF-04 消音形ストレートシロココファン	200 × 700m ³ /h	1	台				
EF-05 消音形ストレートシロココファン	200 × 540m ³ /h	1	台				
EF-06 天井埋込形換気扇	150 × 380m ³ /h	1	台				
EF-07 天井埋込形換気扇	150 × 125m ³ /h	1	台				
EF-08 天井埋込形換気扇	100 × 35m ³ /h	1	台				
EF-09 天井埋込形換気扇	100 × 110m ³ /h	1	台				
EF-10 天井埋込形換気扇	100 × 55m ³ /h	1	台				
EF-11 天井埋込形換気扇	150 × 55m ³ /h	1	台				

機械設備工事 細目別内訳

【種目】1		換気設備工事			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EF-12 天井埋込形換気扇	100 × 60m ³ /h	1	台			
EF-13 天井埋込形換気扇	100 × 50m ³ /h	1	台			
EF-1-2 片吸込シロッコファン(取 外し・再取付)	#3・1/2 × 11,500m ³ /h オパール	1	台			
消音装置	EF-01用 吸込：-20dB、囲い：-16dB仕様	1	組			
消音装置	EF-1-2 吸込：-20dB、囲い：-16dB仕様	1	組			
消音装置	SF-01 吸込：-20dB、囲い：-16dB仕様	1	組			
消音装置	SF-02 吸込：-20dB、囲い：-16dB仕様	1	組			
取付鋼材・金物類		1	式			
運搬費		1	式			
取付工事費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

【種目】1		換気設備工事		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス乾燥機用ダクト設備	排気筒、パイプフード	1	組			
アングルフランジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(～450mm)	2	m ²			
アングルフランジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	55	m ²			
アングルフランジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.8mm(751～1500mm)	70	m ²			
アングルフランジ工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 1.0mm(1501～2200mm)	81	m ²			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 100mm	46	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 150mm	51	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 175mm	2	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 200mm	17	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 225mm	9	m			
点検口	400×600	4	個			
ドレンコック	20A	2	個			
防虫網	1000×1000	4	枚			
排気フード	1530×1900×400 ダクトリフィルタ-両面3連 FVS	1	組			
排気フード	750×750×450 ダクトリフィルタ-両面1連 FVS	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

【種目】1		換気設備工事			ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排気フード	3400×1630×600 ダクトリフィルタ-両面3連 FVS	1	組				
排気フード	3700×1630×600 ダクトリフィルタ-両面3連 FVS	1	組				
排気フード	2200×1190×450 ダクトリフィルタ-両面3連 FVS	1	組				
排気フード	4100×1600×300 FVS	1	組				
送風機用 たわみ継手	片吸込形 4 以下	1	組				
送風機用 たわみ継手	片吸込形 3 1/2以下	2	組				
送風機用 たわみ継手	片吸込形 2 1/2以下	1	組				
ダクト用たわみ継手		8	m				
エア-バルブ形吹出口	HS 300 300	4	個				
エア-バルブ形吹出口	HS 420 420	1	個				
エア-バルブ形吹出口	HS 700 700	1	個				
エア-バルブ形吹出口	VHS 150 150 フィルタ-付	4	個				
エア-バルブ形吹出口	VHS 200 200 フィルタ-付	1	個				
エア-バルブ形吹出口	VHS 300 300 フィルタ-付	4	個				
エア-バルブ形吹出口	VHS 350 350 フィルタ-付	2	個				

【種目】1		換気設備工事	ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
エア-バル形吹出口	VHS 420 420 フィルター付	1	個			
エア-バル形吹出口	VHS 550 550 フィルター付	1	個			
エア-バル形吹出口	VHS 1400 1400 フィルター付	1	個			
チャンパ- (低圧用)	インサート無 0.8mm(751 ~ 1500mm)	24	m ²			
ボックス	インサート無 0.5mm(~ 450mm)	9	m ²			
ボックス	インサート無 0.6mm(451 ~ 750mm)	2	m ²			
ボックス	インサート無 0.8mm(751 ~ 1500mm)	6	m ²			
深形ヘルムキャップ(カ リ付)	ステンレス製 100	12	個			
深形ヘルムキャップ(カ リ付)	ステンレス製 150	4	個			
深形ヘルムキャップ(カ リ付)	ステンレス製 175	1	個			
深形ヘルムキャップ(カ リ付)	ステンレス製 200	3	個			
深形ヘルムキャップ(カ リ付)	ステンレス製 225	2	個			
丸形 防火ダンパ-	100	2	個			
丸形 防火ダンパ-	150	1	個			
丸形 風量調節 ダンパ-	100	1	個			

【種目】1		換気設備工事	ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
丸形 風量調節 ダクト-	200	10	個			
丸形 風量調節 ダクト-	225	1	個			
風量調節ダクト-	850 700	1	個			
風量調節ダクト-	500 450	1	個			
風量調節ダクト-	600 450	1	個			
風量調節ダクト-	850 650	1	個			
防火ダクト- 取付費	0.1㎡以下	2	個			
防火ダクト- 取付費	~ 0.5	8	個			
防火ダクト- 取付費	~ 1.0	1	個			
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 保温厚25	78	㎡			
厨房排気ダクト外保温 (長方形ダクト)	ロックウール 保温厚50 アルミガラスウール	92	㎡			
パイプダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 保温厚25 100mm	38	m			
パイプダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 保温厚25 150mm	36	m			
パイプダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 保温厚25 175mm	2	m			
パイプダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 保温厚25 200mm	19	m			

【種目】1		自動制御設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<内-外連絡配線>						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	93	m			
<ロ-カリコン線>						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	49	m			
<集中リコン線>						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	22	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	13	m			
計						

【種目】1 衛生器具設備工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	LT 床置 洗浄便座 棚付二連紙巻器	1	組			
自動手指洗浄消毒器	自動サ-モ混合水栓 自動水石鹸 自動消毒	11	組			
手洗器	壁掛 自動水栓	1	組			
洗濯パン		1	組			
洗濯機用横水栓		2	個			
化粧鏡	450 × 600	12	個			
混合水栓	台付	3	個			
自在水栓	給水 20mm スパウト170 1/2"-100mm 泡沫	6	個			
自在水栓	給湯 20mm スパウト170 1/2"-100mm 泡沫	6	個			
自在水栓	給水 13mm スパウト170 1/2"-100mm 泡沫	13	個			
自在水栓	給湯 13mm スパウト170 1/2"-100mm 泡沫	13	個			
横水栓	給水 ホース接続	3	個			
横水栓	給湯 ホース接続	13	個			
ペ-ル-タリルダ-		11	組			
爪ブ-ラシルダ-		11	組			

【種目】1		給水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ・フランジ 接合 機械室・便所 20A	43	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ・フランジ 接合 屋内一般 20A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ・フランジ 接合 機械室・便所 25A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ・フランジ 接合 屋内一般 25A	15	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ・フランジ 接合 機械室・便所 50A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ・フランジ 接合 機械室・便所 65A	8	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	68	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	36	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	17	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	1	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 50A	13	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 65A	1	m			
仕切弁 (管端防食ｺ)	5K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食ｺ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			

【種目】1		排水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
GT-01 グリーストラップ	補強型 砕石、コンクリート基礎含む	1	基			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	44	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	43	m			
排水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	機械室・便所 40A	2	m			
排水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	機械室・便所 50A	1	m			
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個			
保温		1	式			
配管分岐		1	式			

【種目】1		給湯設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EH-01 電気温水器	3L 据置形	3	台			
GH-01 ガス給湯器	潜熱回収型200号(50号×4)	1	組			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	81	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	10	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	17	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	14	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	8	m			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
保温		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

【種目】1		ガス設備工事			都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ガス検知器	都市ガス用 100V	2	個				
ガス操作盤	据付	1	台				
VCTケーブル	0.75 mm- 4C 天井内	28	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	12	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m				
【ガス内管工事 給食室改修】							
【配管工事費】							
基本工事費	(増設等)	1	式				
基本工事費	(撤去)	1	式				
白ガス管	20mm	1.5	m				
白ガス管	25mm	10.5	m				
カラー鋼管	20mm	2	m				
カラー鋼管	25mm	16	m				
カラー鋼管	32mm	5.5	m				
カラー鋼管	40mm	1.5	m				

【種目】1		ガス設備工事			都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カラー鋼管	50mm	50.5	m				
カラー鋼管	80mm	19.5	m				
撤去	32mm以下	8	m				
撤去	80mm	1.5	m				
13mmLB (管)	ヒューズガス栓	1	個				
ネジコック	15mm (WP2型)	2	個				
ネジコック	20mm (WP2型)	7	個				
ネジコック	25mm (WP2型)	2	個				
プラグ止め取出		1	か所				
内管切断取出費 (露出)	50mm	1	か所				
結び工事	80mm	1	個				
【特別材料費】							
警報器	#	2	個				
業務用遮断装置	MV-80T	1	個				
操作器	(YS-SVC205)	1	個				

【種目】1		ガス設備工事			都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
試験・調整		1	個				
【特別工事費】							
鉄管接続	15mm	2	か所				
鉄管接続	20mm	5	か所				
鉄管接続	25mm	2	か所				
エアパージ・点火試験		1	式				
【付帯工事費】							
ステンレス吊振止金具	20mm	2	個				
ステンレス吊振止金具	25mm	8	個				
ステンレス吊振止金具	50mm	3	個				
塗装（2回塗）	20mm以下	1.5	m				
塗装（2回塗）	25mm	10.5	m				
配管受台ベース	～32mm	5	個				
ステンレスアングルブラケット	32・40A	5	か所				
ステンレスアングルブラケット	50A	17	か所				

機械設備工事 細目別内訳

【種目】1		ガス設備工事			都市ガス設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレスアングルブラケット	80A	1	か所			
【機器接続費】						
20mm強化ホース(延)	#	2	m			
20mm強化ホース(自在)	#	1	か所			
20mm強化ホース(L型自在)	#	1	か所			
諸経費		1	式			
<ガス内管工事 休憩室改修>						
基本工事費(増設等)		1	件			
白ガス管	20mm	7	m			
白ガス管	25mm	0.5	m			
壁ヒューズコック	樹脂製	1	個			
分岐コック	25mm	1	個			
マシツクポイント取出	25×25	1	か所			
諸経費		1	式			
計						

【種目】1		厨房機器設備工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
一槽シンク		1	台				
移動式ピーラー		1	台				
受槽		1	台				
冷凍冷蔵庫		1	台				
ラック(4段)		2	台				
トライアングルキャリア		3	台				
冷蔵コールドテーブル		1	台				
三槽シンク		1	台				
移動穴アキ調理台		2	台				
ザル置台		2	台				
消毒保管機		1	台				
器具消毒保管機		1	台				
三槽シンク		1	台				
移動台	シンタイプ	5	台				
パススルー冷蔵庫		1	台				

【種目】1 厨房機器設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フードスライサー		1	台			
移動式フードスライサー置台		1	台			
高速度ミキサー		1	台			
移動式受槽		1	台			
移動シンク		3	台			
ｽﾌｰﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾌﾞﾝ		1	台			
真空冷却機	中間板、ラック付	1	台			
ｽﾁｺﾝｶｰﾄ(予備カート)		1	台			
ガス回転釜		1	台			
低放射ガス回転釜		2	台			
低放射ガス回転釜		1	台			
移動台		4	台			
低放射ガス立体炊飯器		2	台			
ガスコンロ		1	台			
コンロ置台		1	台			

【種目】1 厨房機器設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
器具消毒保管機		1	台			
消毒保管機		2	台			
冷蔵庫		1	台			
牛乳保冷库		1	台			
移動ステンレスワゴン		9	台			
移動ステンレスワゴン		4	台			
棚昇降式消毒保管機		2	台			
消毒保管機		1	台			
二段式移動台		2	台			
食器食缶洗浄機		1	台			
洗浄機入口置台		1	台			
移動台		3	台			
食器浸透槽(大)		5	台			
三槽シンク		1	台			
コールドテーブル 冷蔵庫		1	台			

【種目】1 厨房機器設備工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
引出棚		1	台			
パンラック		1	台			
カウンターキャビネット		1	台			
既存品搬出作業費		1	式			
既存品引取運搬費		1	式			
既存品撤去費		1	式			
新規品運搬費		1	式			
新規品搬入据付費		1	式			
新規品試運転調整費		1	式			
保管庫リレー運転プログラム調整費		1	式			
現場養生作業費		1	式			
現場清掃費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

【種目】1 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
< 機器・器具類 >						
パナソニックエアコン 撤去	屋外機 床置き 2.5kW以下 屋内機 壁掛け 2.5kW以下	1	組			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	1	台			
冷媒回収破壊処理費	2.5 kW	1	台			
冷媒回収破壊処理費	25.0 kW	1	台			
EF-1-1 片吸込シロココファン 撤去	#3	1	台			
F-1 天井埋込形換気扇 撤去		2	台			
F-2 天井埋込形換気扇 撤去		1	台			
F-3 天井埋込形換気扇 撤去		2	台			
F-4 天井埋込形換気扇 撤去		3	台			
F-5 消音形スレートシロココファン 撤去		3	台			
AF-1 エアカーテン		3	台			
G-1 ガス瞬間湯沸かし器 撤去	壁掛 20号	1	台			
G-2 ガス給湯機 撤去	150号(50号×3台) 壁掛	1	台			
GT-1 グリストラップ 撤去	コンクリートとりこわし含む	1	基			

【種目】1 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HB-1 屋内消火栓 撤去		4	組			
大便器撤去	タケ式 再使用しない	1	組			
洗濯機パン撤去	トラップ付 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	自動混合水栓 大 再使用しない	3	組			
ペ-パ-タオル 撤去		4	組			
身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚			
鏡撤去	再使用しない	1	枚			
ディスプレイ撤去		2	個			
水栓類 撤去		40	個			
水栓柱 撤去		17	個			
<ダケ外類>						
長方形ダケ外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	30	m ²			
長方形ダケ外撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	49	m ²			
長方形ダケ外撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	43	m ²			
パイプダケ外(低圧、 高圧1、2ダケ外) 撤去	100mm 再使用しない	8	m			

【種目】1 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラル外(低圧、 高圧1、2外) 撤去	150mm 再使用しない	8	m			
スパイラル外(低圧、 高圧1、2外) 撤去	200mm 再使用しない	21	m			
フード 撤去	4500*1400*700	8	m ²			
フード 撤去	3100*1400*700	6	m ²			
フード 撤去	5000*1400*600	8	m ²			
フード 撤去	2200*1300*600	4	m ²			
エバ-ル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	1	個			
風量調節ダンパー (VD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	3	個			
防火ダンパー (FD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	1	個			
ボックス	0.5mm(~ 450mm)	2	m ²			
ボックス	0.8mm(751 ~ 1500mm)	5	m ²			
ハットキャップ 撤去	100 再使用しない	3	個			
ハットキャップ 撤去	150 再使用しない	3	個			
ハットキャップ 撤去	200 再使用しない	4	個			
保温 撤去		1	式			

【種目】1 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<配管類>						
冷媒用銅管 撤去	6.4 液管	4	m			
冷媒用銅管 撤去	9.5 液管	21	m			
冷媒用銅管 撤去	9.5 ガス管	4	m			
冷媒用銅管 撤去	15.9 ガス管	12	m			
冷媒用銅管 撤去	19.1 ガス管	9	m			
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 20A	18	m			
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	9	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 屋内一般 20SU	6	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 屋外架空・暗渠 20SU	2	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 屋内一般 25SU	18	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 屋外架空・暗渠 25SU	1	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 機械室・便所 50SU	5	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 機械室・便所 60SU	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	99	m			

【種目】1 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) 撤去	再使用しない ねじ接合 25A 機械室・便所	17	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) 撤去	再使用しない ねじ接合 32A 機械室・便所	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) 撤去	再使用しない ねじ接合 40A 機械室・便所	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) 撤去	再使用しない ねじ接合 50A 機械室・便所	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) 撤去	再使用しない ねじ接合 65A 機械室・便所	2	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	再使用しない ねじ接合 100A 機械室・便所	1	m			
排水用鋳鉄管(メカ加形) 撤去	再使用しない 125A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	機械室・便所 40A	17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	機械室・便所 50A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	機械室・便所 65A	24	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	機械室・便所 75A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	機械室・便所 100A	13	m			
通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	再使用しない ねじ接合 65A 機械室・便所	1	m			
一般配管用ステンレス鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡管接合 屋内一般 20SU	71	m			
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡管接合 屋外架空・暗渠 20SU	2	m			

【種目】1 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 機械室・便所 25SU	1	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 機械室・便所 30SU	13	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 機械室・便所 40SU	7	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 機械室・便所 50SU	1	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プシ・拡管接合 屋外架空・暗渠 50SU	3	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 40A	1	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	1	個			
COA 撤去	50A	2	個			
COA 撤去	65A	1	個			
T5A 撤去	50A	1	個			
T5A 撤去	75A	3	個			
保温 撤 去		1	式			
計						

【種目】1		発生材処理					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
有価物売却費		1	式				
処分費	安定型混合廃棄物	2.7	t				
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	0.1	t				
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm未満	3	t				
発生材運搬	安定型混合廃棄物 4tダンプ 15.1km	10.5	m3				
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 4tダンプ 15.1km	0.1	m3				
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) 4tダンプ 15.1km	1	m3				
計							