

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

建築工事

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

6

機械設備工事

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

建筑工事

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

8

機械設備工事

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

11

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	13.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	34	m ²			
天井 吸音板 化粧吸音板張り (DR)	ワット内部用 厚12 不燃 軽鉄直張 -	8	m ²			
廻り縁(材工共)	塩ビ製 突付け	15.6	m			
軽量鉄骨天井下地 (小規模)	19形(屋内) 各仕様共通	13.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形(屋内) 450角	3	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形(屋内) 900角	8	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形(屋内) 300×1200	2	か所			
天井点検口	目地アルミ製 450角	3	か所			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	1.3	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	1.5	m ²			
合成樹脂エポキシ ペイント塗り(EP) (素地共)	コンクリート面 素地ごしらえB種 EP2回塗り(B種)一般面	4.4	m ²			
合成樹脂エポキシ ペイント塗り(EP) (素地共)	コンクリート面 素地ごしらえB種 EP2回塗り(B種)一般面	1.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

12

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

14

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

15

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【GHP-1】 ガス・水・油 式空 調室外機	(防振架台含) 冷房：45.0kw 暖房：50.0kw 冷媒：φ28.6, φ15.9 3φ200V	1	台			
【GHP-1-1】 ガス・水・油 式空 調室内機	天井埋込施ツ形 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒：φ15.9, φ9.5	3	台			
【GHP-1-2】 ガス・水・油 式空 調室内機	天井埋込施ツ形 冷房：8.0kw 暖房：9.0kw 冷媒：φ15.9, φ9.5	2	台			
【GHP-1-3】 ガス・水・油 式空 調室内機	天井埋込施ツ形 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒：φ15.9, φ9.5	1	台			
【GHP-2】 ガス・水・油 式空 調室外機	(防振架台含) 冷房：28.0kw 暖房：31.5kw 冷媒：φ22.2, φ9.5 3φ200V	1	台			
【GHP-2-1】 ガス・水・油 式空 調室内機	天井吊形 冷房：14.0kw 暖房：16.0kw 冷媒：φ15.9, φ9.5	2	台			
【GHP-3】 ガス・水・油 式空 調室外機	(防振架台含) 冷房：45.0kw 暖房：50.0kw 冷媒：φ28.6, φ15.9 3φ200V	1	台			
【GHP-3-1】 ガス・水・油 式空 調室内機	天井吊形 冷房：14.0kw 暖房：16.0kw 冷媒：φ15.9, φ9.5	3	台			
【ACL-1】 空気清浄機		1	台			
【HEX-1】 全熱交換式換気扇		1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	1	m			

機械設備工事 細目別内訳

16

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 50A	8	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	5	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	8	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	26	m			
ステンレス鋼板ラッキング (SUS 304・0.2t)	110 ~ 123mm	5	m			
合成樹脂線ぴ	PR24	26	m			
冷媒ガス充填費		1	式			
配管接続費	冷媒管	28	か所			
配管接続費	ドレン管	14	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	5	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

17

機械設備工事		空調設備工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ghp-1】 ガスヒートポンプ式空 調室外機撤去		1	台			
【ghp-1-1】 ガスヒートポンプ式空 調機室内機撤去	(リコン撤去含)	5	台			
【ghp-1-2】 ガスヒートポンプ式空 調機室内機撤去	(リコン撤去含)	1	台			
【ghp-2】 ガスヒートポンプ式空 調室外機撤去		1	台			
【ghp-2-1】 ガスヒートポンプ式空 調機室内機撤去	(リコン撤去含)	2	台			
【ghp-3】 ガスヒートポンプ式空 調室外機撤去		1	台			
【ghp-3-1】 ガスヒートポンプ式空 調機室内機撤去	(リコン撤去含)	3	台			
【acl-1】 空気清浄機撤去	(リコン撤去含)	1	台			
【hex-1】 全熱交換式換気扇 撤去	(リコン撤去含)	1	台			
加湿器撤去	(リコン撤去含)	6	台			
防振架台撤去		3	台			
配管切断費	冷媒管	28	か所			
配管切断費	ドレン管	14	か所			
配管切断費	加湿器給水管	6	か所			
金属製可とう電線 管撤去	(24)	3	か所			

機械設備工事 細目別内訳

18

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

19

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

20

[illegible]

共通仮設費（積上分） 明細

21

[illegible]