

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式					
換気設備		1		式					
給湯設備		1		式					
付帯工事		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
付帯工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガスヒートポンプ 室外機 GHP-1	ビル対応型 リニューアル対応 臭気防止型 冷房能力56.0kW/暖房能力63.0kW 防振架台	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-1	天井埋込ダクト外型 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW 吸込ダクト角ダクト 0.25m 吹出ダクト角ダクト 0.30m ドレンアップ標準装備	2	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-2	天井吊付型 2方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW ハルコドレンアップ標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-3	天井吊付型 2方向 冷房能力2.8kW/暖房能力3.2kW ハルコドレンアップ標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-4	天井吊付型 2方向 冷房能力14.0kW/暖房能力16.0kW ハルコドレンアップ標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室外機 GHP-2	ビル対応型 リニューアル対応 臭気防止型 冷房能力45.0kW/暖房能力50.0kW 防振架台	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-2-1	天井吊付型 2方向 冷房能力9.0kW/暖房能力10.0kW ハルコドレンアップ標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-2-2	天井吊付型 2方向 冷房能力4.5kW/暖房能力5.0kW ハルコドレンアップ標準装備	2	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-2-3	天井吊付型 2方向 冷房能力5.6kW/暖房能力6.3kW ハルコドレンアップ標準装備	3	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-2-4	天井吊付型 2方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW ハルコドレンアップ標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-2-5	天井吊付型 1方向 冷房能力5.6kW/暖房能力6.3kW ハルコドレンアップ標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室外機 GHP-3	ビル対応型 リニューアル対応 臭気防止型 冷房能力56.0kW/暖房能力63.0kW					

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	防振架台	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-3-1	ビルトイン天井型 冷房能力14.0kW/暖房能力16.0kW 吸込ハルハル 吸込ハルハル用キャパシタ 吹出口アダプター ドレンアップ標準装備	4	台			
ガスヒートポンプ 室外機 GHP-4	ビル外機型 リニューアル対応 臭気防止型 冷房能力45.0kW/暖房能力50.0kW 防振架台	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-4-1	天井吊り型 2方向 冷房能力9.0kW/暖房能力10.0kW ハルハル ドレンアップ標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-4-2	天井吊り型 2方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW ハルハル ドレンアップ標準装備	3	台			
ワイヤードレンコン	GHP用	14	台			
電気ヒートポンプ 室外機 EHP-1	ビル外機型 冷房能力14.0kW/暖房能力16.0kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-1-1	天井吊り型 1方向 冷房能力3.6kW/暖房能力4.0kW ハルハル ドレンアップ標準装備	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 GHP-1-2	天井吊り型 2方向 冷房能力5.6kW/暖房能力6.3kW ハルハル共 ドレンアップ標準装備	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-1-3	天井吊り型 1方向 冷房能力2.8kW/暖房能力3.2kW ハルハル共 ドレンアップ標準装備	1	台			
電気ヒートポンプ 室外機 EHP-2	ビル外機型 冷房能力22.4kW/暖房能力25.0kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-2-1	壁掛型 冷房能力3.6kW/暖房能力4.0kW ドレンアップキット	4	台			
電気ヒートポンプ 室内機 GHP-2-2	壁掛型 冷房能力2.8kW/暖房能力3.2kW ドレンアップキット	3	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ワイヤードレコン	EHP用	10	台			
電気遠赤外線ヒーターH-1	天井吊型 暖房能力1.50kW サーモスタット, センサボックス	2	台			
搬入費	フッレンション 50t 仮設足場設置 既存フェンス撤去・復旧 重量高人工及び機器据付・撤去	1	式			
フレキシブルダクト	保温有 250mm	12	本			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.70 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/19.05 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88/28.58 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	2	m			
ドレン管	25A	16	m			
配管切断	冷媒管用被覆銅管	74	か所			
配管切断	樹脂管 25A	31	か所			
配管接続	冷媒管用被覆銅管	74	か所			
配管接続	樹脂管 25A	31	か所			
ステンレス鋼板ラッキング (SUS 304・0.2t)		6	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ストレートファン EF-1	消音耐湿形 1・1/4 500m3/h 70Pa	2	台			
ストレートファン EF-2	消音耐湿形 1・1/4 600m3/h 60Pa	1	台			
ストレートファン EF-3	消音形 1・1/2 1400m3/h 90Pa	1	台			
ストレートファン EF-4	消音形 1・1/2 1700m3/h 90Pa	1	台			
ストレートファン EF-5	消音耐湿形 1・1/4 1200m3/h 80Pa	1	台			
天井換気扇 V-1	低騒音 24時間換気機能付 150 100m3/h 50Pa	3	台			
天井換気扇 V-2	低騒音 24時間換気機能付 150 200m3/h 50Pa	7	台			
天井換気扇 V-3	低騒音 24時間換気機能付 150 150m3/h 50Pa	2	台			
天井換気扇 V-4	低騒音 24時間換気機能付 150 550m3/h 50Pa	1	台			
天井換気扇 V-5	低騒音 24時間換気機能付 150 450m3/h 50Pa	4	台			
空調換気扇 HEX-1	天井吊下げ型 24時間換気機能付 200 500m3/h 80Pa	5	台			
空調換気扇 HEX-2	天井吊下げ型 24時間換気機能付 150 250m3/h 50Pa	2	台			
空調換気扇 HEX-3	天井吊下げ型 24時間換気機能付 200 350m3/h 70Pa	2	台			
空調換気扇 HEX-4	天井吊下げ型 24時間換気機能付 200 350m3/h 70Pa	2	台			
空調換気扇 HEX-5	天井吊下げ型 24時間換気機能付 200 500m3/h 80Pa	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調換気扇 HEX-6	天井埋込ダクト型 24時間換気機能付 200 500m ³ /h 80Pa	3	台			
空調換気扇 HEX-7	天井吊り型 24時間換気機能付 150 250m ³ /h 50Pa	1	台			
コントロールスイッチ		16	台			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	12	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	19	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	3	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスウール 150mm 保温厚25	3	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスウール 200mm 保温厚25	16	m			
ダクト切断・接続		1	式			
吸込口 取外・再取付	300*300	2	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
マルチ給湯システム	ガス給湯器 50号×3台 メインユニット×1台 両側掛台 配管部材 奇数台用化粧カバー -	1	組			
マルチ給湯システム	ガス給湯器 32号×2台 メインユニット×2台 両側掛台 配管部材	1	組			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ・フランジ 接合 屋外架空・暗渠 50A	1	m			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	拡張式 屋外架空・暗渠 50SU	1	m			
配管取外	50A	2	か所			
配管接続	50A	2	か所			
ステンレス鋼板ラッキング (SUS 304・0.2t)	100～107mm	2	m			
ガス管取外・接続	50A	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		付帯工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備工事】						
分電盤 取外・再取付	MCCB 3P 50/50 6個	1	個			
業務用浴室灯 取外・再取付	32W	6	個			
埋込蛍光灯 取外・再取付	70W	1	個			
配線工事	電源線・信号線接続替	1	式			
【建築工事】						
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	43	m ²			
天井 吸音板 化粧吸音板張り (DR)	750mm内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	44	m ²			
天井 断熱材 断熱材内張	厚9 準不燃 断熱材内張	20	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張り用 野縁@300mm	20	m ²			
点検口(SUS製)	450×450	4	個			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形(屋内) 300角	2	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形(屋内) 450角	4	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形(屋内) 300×1200	6	か所			
【直接仮設費】						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガシトホソフ 室外機 撤去 GHP-1'	ヒル形 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW	1	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-1-1'	天井吊形 耐湿仕様 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW	2	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-1-2'	天井吊形 2方向 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW	1	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-1-3'	天井吊形 1方向 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW	1	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-1-4'	天井吊形 2方向 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW	1	台			
ガシトホソフ 室外機 撤去 GHP-2'	ヒル形 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0kW	1	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-2-1'	天井吊形 2方向 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW	1	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-2-2'	天井吊形 2方向 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW	2	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-2-3'	天井吊形 2方向 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW	3	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-2-4'	天井吊形 2方向 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW	1	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-2-5'	天井吊形 1方向 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW	1	台			
ガシトホソフ 室外機 撤去 GHP-3'	ヒル形 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW	1	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-3-1'	ヒル形 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW	4	台			
ガシトホソフ 室外機 撤去 GHP-4'	ヒル形 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0kW	1	台			
ガシトホソフ 室内機 撤去 GHP-4-1'	天井吊形 2方向 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガスヒートポンプ 室内機 撤去 GHP-4-2'	天井吊り形 2方向 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW	3	台			
電気ヒートポンプ 室外機 撤去 EHP-1'	ビル外機型 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-1-1'	天井吊り形 1方向 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-1-2'	天井吊り形 2方向 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-1-3'	天井吊り形 1方向 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室外機 撤去 EHP-2'	ビル外機型 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-2-1'	壁掛形 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	4	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-2-2'	壁掛形 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW	3	台			
電気遠赤外線ヒーター 撤去 H-1'	天井埋形 暖房能力1.50kW	2	台			
ストレートロココファン 撤去 EF-1'	消音耐湿形 1・1/4 500m3/h 70Pa	2	台			
ストレートロココファン 撤去 EF-2'	消音耐湿形 1・1/4 600m3/h 60Pa	1	台			
ストレートロココファン 撤去 EF-3'	消音形 1・1/2 1400m3/h 90Pa	1	台			
ストレートロココファン 撤去 EF-4'	消音形 1・1/2 1700m3/h 90Pa	1	台			
ストレートロココファン 撤去 EF-5'	消音耐湿形 1・1/4 1200m3/h 80Pa	1	台			
天井換気扇 撤去 V-1'	低騒音 24時間換気機能付 150 100m3/h 50Pa	3	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井換気扇 撤去 V-2'	低騒音 24時間換気機能付 150 200m3/h 50Pa	7	台			
天井換気扇 撤去 V-3'	低騒音 24時間換気機能付 150 150m3/h 50Pa	2	台			
天井換気扇 撤去 V-4'	低騒音 24時間換気機能付 150 550m3/h 50Pa	1	台			
天井換気扇 撤去 V-5'	低騒音 24時間換気機能付 150 450m3/h 50Pa	4	台			
空調換気扇 撤去 HEX-1'	天井吊下げ型 24時間換気機能付 200 500m3/h 80Pa	5	台			
空調換気扇 撤去 HEX-2'	天井吊下げ型 24時間換気機能付 150 250m3/h 50Pa	2	台			
空調換気扇 撤去 HEX-3'	天井吊下げ型 24時間換気機能付 200 350m3/h 70Pa	2	台			
空調換気扇 撤去 HEX-4'	天井吊下げ型 24時間換気機能付 200 350m3/h 70Pa	2	台			
空調換気扇 撤去 HEX-5'	天井吊下げ型 24時間換気機能付 200 500m3/h 80Pa	1	台			
空調換気扇 撤去 HEX-6'	天井埋込型 24時間換気機能付 200 500m3/h 80Pa	3	台			
空調換気扇 撤去 HEX-7'	天井吊下げ型 24時間換気機能付 150 250m3/h 50Pa	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35/9.52	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35/12.70	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/15.88	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/19.05	1	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88/28.58	2	m			
ドレン管 撤去	25A	16	m			
加湿用補給水槽 撤去	FRP製 0.5×0.5×1.0 架台 H1.0	1	基			
給水・塩ビライン管 鋼管(SGP-VB) 撤去	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m			
給水・塩ビライン管 鋼管(SGP-VB) 撤去	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 32A	4	m			
マルチ給湯システム 撤去	ガス給湯器 55号×3台 4台用掛台	1	組			
マルチ給湯システム 撤去	ガス給湯器 32号×2台 2台用掛台	1	組			
給水・塩ビライン管 鋼管(SGP-VB) 撤去	ねじ～フランジ 接合 屋外架空 50A	1	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 撤去	拡管式 屋外架空 50SU	1	m			
内外装材撤去	天井 集積まで(分別集積)	107	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒回収破壊 処理費	14.0 kW	1	台			
冷媒回収破壊 処理費	25.0 kW	1	台			
冷媒回収破壊 処理費	50.0 kW	2	台			
冷媒回収破壊 処理費	56.0 kW	2	台			
建設発生材の運搬 費	類 その他 都市部 4tダンプ 27.0km以下	34	m3			
発生材積込(人力)	木材・内装材類	34	m3			
発生材処分費	金属くず	30	m3			
発生材処分費	廃プラスチック類	2	m3			
発生材処分費	廃石膏ボード	2	m3			
計						

