

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 領	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

直 接 工 事 費 種目別内訳

2

直 接 工 事 費 科 目 別 内 訳

3

機械設備工事

名 称	数 量	单 位	金 領	備 考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給湯設備	1	式		
撤去工事	1	式		
建設副産物処理費	1	式		
計				

直接工事費 中科目別内訳

4

機械設備工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	单 位	金 额	備 考
空気調和設備	直接仮設費	1	式		
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
建設副産物処理費		1	式		
計					

直 接 工 事 費 細目別内訳

5

直 接 工 事 費 細目別内訳

6

直 接 工 事 費 細目別内訳

7

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 價	金 頓	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	8	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	2	m			
ステンレス鋼板ラッキング (SUS 304・0.2t)	110 ~ 123mm	3	m			
冷媒ガス充填費		1	式			
空調機試運転調整	EHP	1	式			
配管接続費	冷媒管	4	か所			
配管接続費	ドレン管	2	か所			
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF × 2個	1	個			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	2	台			
600Vボリュン絶縁 耐燃性ボリュンシース ケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 3C 管内	30	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	3	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ピニル被覆有・防水	2	か所			

直 接 工 事 費 細目別内訳

8

直 接 工 事 費 細目別内訳

9

直 接 工 事 費 細目別内訳

10

直 接 工 事 費 細目別内訳

11

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

12

機械設備工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【GHP-1】 ガスヒートポンプ式空調室外機撤去搬出	リニューアル対応機 冷房：14.0kw 暖房：17.0kw 冷媒 19.1, 9.5 1 200V	1	台			
【GHP-1-1】 ガスヒートポンプ式空調室内機撤去	天井カセット型 4方向吹出, 標準パネル 冷房：7.1kw 暖房：8.5kw 冷媒 19.1, 9.5 1 200V	1	台			
【GHP-1-2】 ガスヒートポンプ式空調室内機撤去	天井カセット型 4方向吹出, 標準パネル 冷房：5.6kw 暖房：6.7kw 冷媒 12.7, 6.4 1 200V	1	台			
リモコン撤去		2	個			
ダクト用換気扇撤去	100 × 90m3/h × 60Pa	2	台			
ダクト用換気扇撤去	150 × 450m3/h × 60Pa	2	台			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	5	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	12.7 外径(1/2B)	1	m			
冷媒用断熱材被覆銅管撤去	19.05外径(3/4B)	5	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A	2	m			
配管切断費	冷媒管	3	か所			
配管切断費	ドレン管	2	か所			
電源取外費		3	台			
ステンレス鋼板ラッキン(SUS 304・0.2t) 撤去	110 ~ 123mm	3	m			
開閉器盤撤去	MCCB2P 50AF × 1個	1	個			

直 接 工 事 費 細目別内訳

13

直 接 工 事 費 細目別内訳

14

共通仮設費（積上分） 明細

15