

地盤補修等に関する意見交換の場の開催結果概要

1 概要

(1) 日時，場所，来場者数

令和8年4月24日（金）午後3時～午後4時半

入間地域福祉センター 5人

2 意見交換の場での住民意見

(1) 地盤補修工事について

- ・市道E294号線の切り回し道路や、E293号線の歩行者用通路については、警備員も配置され、非常に通りやすい配慮された道になっている。
- ・隣接地の地盤の確認状況について、今後、地盤補修完了の目途が立ったら物理探査データをわかりやすく説明してほしい。住人として影響があるのか知りたい。
- ・陥没当時は緊急工事で砂を充填したと思う。補修工事を行う中で、地盤の状況についてわかったことがあれば、地盤補修終了後で構わないのでわかりやすく説明してほしい。
- ・市道E212号線は補修する範囲に入っているのか、具体的な通行止め・迂回の計画は決まっているのか。
- ・市道等の通行止めについて、周辺の医療・福祉施設等にも情報は周知しているか。送迎の車が戸惑っているように思えた。
- ・事業者の管轄外だが、市道E212号線沿線で建物の解体があり、地盤補修による通行止めもあるため、それによって通り抜け等が困難になる事案が発生した。なんとかならないか。
- ・全体的な地盤補修の進捗状況を教えてほしい。
- ・地盤補修工事に関連した土地の具体的な広さをまとめてほしい。

(2) その他

- ・警備員の24時間巡回や、地表面変位の確認など、日ごろからよくやっていたらいいと思う。
- ・最近巡回する警備員の数が増えたように感じる。
- ・中央JCTで事業者を騙る不審者が出たと聞いた。市の安全情報メールを活用して注意喚起できないか。
- ・警備員の巡回について、工事作業員のいる5時までより、それ以降を重点でお願いしたい。マスコミなど、囲いを登っている人もいる。
- ・跡地利用の検討の話し合いをしていくにことについて、よりよい利活用ができるよう、残っている方の対応を、急がず丁寧をお願いしたい。また、NEXTCO東日本と鹿島JVとの責任分担の話についても、跡地利用に影響がな

いよう、急がないようにしてほしい。

- ・跡地利用について、何か施設を残してはどうか。
- ・市は跡地利用について、何か考えがあるのか。
- ・シールドマシンの保全回転を行わなくても問題はないのか。
- ・陥没・空洞が東側に多いのは、有識者から見解は何か出ているか。
- ・意見交換の場での発言が「ご意見とその対応のとりまとめ」から漏れていることがあるので、きちんと全て載せてほしい。
- ・低周波について、基準がないからというのではなく、事業者から国に、研究するよう要請してほしい。
- ・家屋に対する補償期間について、基準を教えてください。
- ・地表面が一定期間で、6 mm沈下している箇所があるが、そこが今後どうなるのか心配している。大型の工事車両が通行によるもの、という理由だけでは納得はしきれない。専門家の意見を聞いてほしい。また、地盤補修が終わったら最後に路面の補修までお願いしたい。