

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【ACP-1】 電気式ヒートポンプ空調室外機	冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 1 200V 材工共 防振架台含	3	台			
【ACP-1-1】 電気式ヒートポンプ空調室内機	天吊形 材工共 化粧ハコ含	3	台			
【ACP-2】 電気式ヒートポンプ空調室外機	冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1 200V 材工共 防振架台含	2	台			
【ACP-2-1】 電気式ヒートポンプ空調室内機	天吊形 材工共 化粧ハコ含	2	台			
【ACP-3】 電気式ヒートポンプ空調室外機	冷房：3.6kw 暖房：4.0kw 1 200V 材工共 樹脂製置台含	1	台			
【ACP-3-1】 電気式ヒートポンプ空調室内機	天吊形 材工共 化粧ハコ含	1	台			
【ACP室内機】 液晶表示リモコン	材工共	6	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A	6	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【acp-1】 電気式ヒートポンプ空調機室内機撤去	600*800*300 43kg	3	台			
【acp-1-1】 電気式ヒートポンプ空調機室内機撤去	950*950*258 28kg リフト撤去含	3	台			
【acp-2】 電気式ヒートポンプ空調室外機撤去	740*950*330 57kg	2	台			
【acp-2-1】 電気式ヒートポンプ空調機室内機撤去	950*950*258 28kg リフト撤去含	2	台			
【acp-3】 電気式ヒートポンプ空調室外機撤去	600*800*300 40kg	1	台			
【acp-3-1】 電気式ヒートポンプ空調機室内機撤去	600*900*300 29.5kg リフト撤去含	1	台			
配管切断費	冷媒管	1	式			
配管切断費	ドレン管	1	式			
電源取外費	空調設備	6	台			
冷媒用断熱材被覆鋼管撤去		1	式			
ドレン管撤去		1	式			
ラッキング保温材撤去		1	式			
冷媒ガス回収破壊処理費		1	式			
計						

