

工事費内訳

1

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

4

機械設備工事

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

5

機械設備工事

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

6

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【GHP-1】 ガスヒートポンプ式空 調室外機	冷房：35.5kw 暖房：40.0kw 3φ200V 材工共	1	台			
【GHP-1-1】 ガスヒートポンプ式空 調室内機	天吊形 材工共	4	台			
【GHP-2】 ガスヒートポンプ式空 調室外機	冷房：56.0kw 暖房：63.0kw 3φ200V 材工共	1	台			
【GHP-2-1】 ガスヒートポンプ式空 調室内機	天吊形 材工共	3	台			
【GHP-2-2】 ガスヒートポンプ式空 調室内機	天吊形 材工共	2	台			
【GHP-2-3】 ガスヒートポンプ式空 調室内機	天吊形 材工共	1	台			
【GHP室内機】 液晶表示ワイヤードレ コン	材工共	10	個			
防振ゴムパット（動 伝達防止用緩衝材 ）	GHP室外機×2	1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	10	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	10	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A	2	m			

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A	10	m			
強化ガスホース	20A 材工共	1	式			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	10	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	20	m			
溶融アルミニウム垂鉛 鉄板ラッキング (0.27t)	110～123mm	2	m			
冷媒ガス充填費		1	式			
配管接続費	冷媒管	1	式			
配管接続費	ドレン管	1	式			
ラフレンスクレーン (16t) 搬入費		1	式			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	12	台			
感知器取外し再取付		3	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビッド・天井	6	m			
ブラックプレート取付		3	個			
養生・整理・清掃 後片付け (賃料・手間)	(内部)個別改修	330	m ²			
内部脚立足場 (賃料・手間)	階高4.0m以下	90	m ²			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

9

機械設備工事		空調設備工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ghp-1】 ガスヒートポンプ式空調機室内機撤去	2248*1474*1060 590kg	1	台			
【ghp-1-1】 ガスヒートポンプ式空調機室内機撤去	210*1180*680 リモコン撤去含	4	台			
【ghp-2】 ガスヒートポンプ式空調室外機撤去	2248*1800*1060 800kg	1	台			
【ghp-2-1】 ガスヒートポンプ式空調機室内機撤去	210*1595*680 リモコン撤去含	3	台			
【ghp-2-2】 ガスヒートポンプ式空調機室内機撤去	210*1180*680 リモコン撤去含	2	台			
【ghp-2-3】 ガスヒートポンプ式空調機室内機撤去	210*1180*680 リモコン撤去含	1	台			
【ghp室内機】 自然気化式加湿器撤去	材工共	10	台			
【tpu-1】 自動給水装置撤去	570*900*420	1	台			
配管切断費	冷媒管	1	式			
配管切断費	ドレン管	1	式			
電源取外費	GHP、TPU	1	式			
冷媒用断熱材被覆鋼管撤去		1	式			
ドレン管撤去		1	式			
配管保温材撤去		1	式			
冷媒回収破壊処理費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

10

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

11

機械設備工事		換気設備工事		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【IA-1】 自然給気ユニット	材工共	5	台			
【CY-1】 扇風機	材工共	12	台			
【CY-1】 扇風機レギュレーター	材工共 2台同時用	6	台			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	81	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	18	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	12	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	12	台			
給気パイプ 簡易清 掃手間	5箇所 簡易清掃	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

12

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

13

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

14

[illegible]

共通仮設費（積上分） 明細

15

[illegible]