

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
建築工事			1		式				
電気設備工事			1		式				
機械設備工事			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式			消費税率 10 %	
工事費			1		式				

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

直接工事費

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

7

直接工事費

[illegible]

直接工事費					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
給排水設備		1	式		
計					
		</			

建築工事 中科目別内訳

9

直接工事費					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
撤去	撤去	1	式		
計					
外部	外壁	1	式		
外部	屋上	1	式		
計					
内部	トイレブース	1	式		
内部	内装仕上工事	1	式		
内部	建具工事	1	式		
計					
外構	自立型掲示板	1	式		
外構	フェンス	1	式		
計					
サイン	サイン	1	式		

直接工事費

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

11

直接工事費

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

12

直接工事費

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

18

直接工事費		内部		内装仕上工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【床】						
床タイル復旧	100mm角磁器質タイル（目地、モルタル下地共） 土間コン復旧含む	7	m ²			
高圧洗浄	高圧水洗工法 加圧力15～30MPa	9	m ²			
コーティング材	防汚コーティング	9	m ²			
【壁】						
高圧洗浄	高圧水洗工法 加圧力15～30MPa	40	m ²			
下地調整塗材	コンクリート・下地（セメント系） セメント系 JIS A6916 C-2 吹付下地	40	m ²			
内壁補修	既存ライニング撤去部補修	10	m ²			
複層仕上塗材	ローラー 防水型複層塗材 E ゆず肌	40	m ²			
【天井】						
高圧洗浄	高圧水洗工法 加圧力15～30MPa	9	m ²			
下地調整塗材	コンクリート・下地（セメント系） セメント系 JIS A6916 C-2 吹付下地	9	m ²			
複層仕上塗材	ローラー 防水型複層塗材 E ゆず肌	9	m ²			
【ライニング】						
ライニング	メラミン化粧板	5	m ²			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

20

[illegible]

直接工事費		外構		自立型掲示板		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【土工・地業】						
小規模 根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り Ⅱ ック枓	0.6	m3			
埋戻し(損料・手間)	つぼ・布堀り - Ⅱ ック枓	0.3	m3			
締め固め(損料・手間)	タⅡ° 60～100kg	0.3	m3			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩東部 B 地区 再生砕石 RC40	0.3	m3			
【基礎_鉄筋】						
異形棒鋼(材料費)	SD - 295 D - 10	0.1	t			
鉄筋加工・組立費(手間) 小規模	自立型看板基礎	0.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.1	t			
【基礎_コンクリート】						
生コンクリート(普通)(材料費)	調布市 普通21N/mm2 スランプ18	0.3	m3			
構造体強度補正(材料費)	調布市 3.0N/mm2	0.3	m3			
小型車割増費(材料費)	調布市 4 t 車	0.3	m3			
ポンプ圧送基本料金(100m3未満)		1	回			
ポンプ車打設費(普通生コンクリート)(賃料・手間)	50m3未満 捨てコンクリート	0.3	m3			

[illegible]

直接工事費						
外構			フェンス			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【土工・地業】						
小規模 根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り Ⅱ ック枓	0.6	m3			
埋戻し(損料・手間)	つぼ・布堀り - Ⅱ ック枓	0.3	m3			
締め固め(損料・手間)	タⅡ 60～100kg	0.3	m3			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩東部 B 地区 再生砕石 RC40	0.3	m3			
【基礎_鉄筋】						
異形棒鋼(材料費)	SD - 295 D - 10	0.1	t			
鉄筋加工・組立費(手間) 小規模	目隠しフェンス基礎	0.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.1	t			
【基礎_コンクリート】						
生コンクリート(普通)(材料費)	調布市 普通21N/mm2 スランプ18	0.3	m3			
構造体強度補正(材料費)	調布市 3.0N/mm2	0.3	m3			
小型車割増費(材料費)	調布市 4 t 車	0.3	m3			
ポンプ圧送基本料金(100m3未満)		1	回			
ポンプ車打設費(普通生コンクリート)(賃料・手間)	50m3未満 捨てコンクリート	0.3	m3			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

28

直接工事費		電気設備		電気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
引込開閉器 改修	ブレーカー2個交換	1	式			
LED照明器具A1	LDS1-LSS9-4-29	1	台			
LED照明器具A2	天井直付 3200lm リニューアル用	1	台			
LED照明器具C	20型 ブラケット 750lm 人感センサー付	1	台			
LED照明器具D	壁直付 920lm 屋外用	1	台			
LED回転灯	ブザー付き マウントラバー共 壁付けブラケット共	1	台			
自動点滅器	100V 3A 電子式	1	個			
人感センサ	壁付 点滅型 8A 露出スイッチボックス共	1	個			
コンセント	2ET	3	個			
非常呼出ボタン	自己保持、解除型	2	個			
分電盤	主幹ELCB50AF/30AT,分岐MCCB30AF/1 5AT×2,MCCB30AF/30AT×1 非常呼出制御(DC24V)	1	面			
幹線ケーブル	14mm2- 2C FEP内(PF・CD)	55	m			
外灯用ケーブル	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	46	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	13	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	21	m			

電気設備工事 細目別内訳

29

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

30

直接工事費		電気設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具a 撤去	蛍光灯 天井直付型20W1灯用	1	台			
照明器具b 撤去	蛍光灯 天井直付型30W(円形)	1	台			
照明器具c 撤去	蛍光灯 壁直付型20W1灯用	2	台			
照明器具d 撤去	蛍光灯 壁直付型18W 屋外仕様	1	台			
回転灯 撤去		1	台			
自動点滅器 撤去	100V 3A 電子式	1	個			
コンセント 撤去	2ET	2	個			
コンセント 撤去	ET	1	個			
非常呼出ボタン 撤去	自己保持、解除型	2	個			
分電盤 撤去	主幹50AF/30AT,分岐30AF/15AT×3 非常呼出制御	1	面			
幹線ケーブル 撤去	CV 14mm2- 2C FEP内(PF・CD)	55	m			
外灯用ケーブル 撤去	CV 5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	46	m			
ケーブル 撤去	VVF 2.0mm- 3C 管内	13	m			
ケーブル 撤去	VVF 1.6mm- 3C 管内	13	m			
ケーブル 撤去	CVV 2.0mm- 3C 管内	10	m			

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

33

直接工事費		給排水設備		給排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【多目的便所】						
バリアフリースイ レパック	ウォシュレット含む	1	ヶ			
傾斜鏡	SUS製	1	ヶ			
【男子便所】						
大便器	ウォシュレット・紙巻器含む	1	ヶ			
腰掛便器用手すり	L型	1	ヶ			
壁掛手洗器		1	ヶ			
壁掛壁排水自動洗 浄小便器		1	ヶ			
小便器用手すり		1	ヶ			
一般鏡 盗難防止 形	SUS製	1	ヶ			
トイレ用床材	600×550	2	枚			
横水栓	F12(胴短) キー式 13A	2	個			
衛生器具据付費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

34

直接工事費		給排水設備		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 150A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
給水・塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ・フランジ 接合 地中配管 20A	8	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個			
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	2	個			
配管接続継手	20A	4	か所			
配管接続費		1	式			
排水管洗浄作業	水洗い洗浄	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

35

直接工事費		給排水設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器撤去	C48AS、TU140X、TU141Q	1	組			
ペーパーホルダー 3 連鍵付き撤去	KS-S502-B	2	個			
和風大便器撤去	C750VC、TV570CR	1	組			
小便器撤去 (ストール式)	U307、TG60PNX	1	組			
手洗器撤去	L270C、TL19AP、トラップ	1	組			
手洗器撤去	L590、TL590-2P、トラップ	1	組			
化粧鏡撤去	TS119FE3、盗難防止型耐食鏡 363×455×5t、止め金具共	1	個			
化粧鏡撤去	TS119FE5、盗難防止型耐食鏡 455×608×5t、止め金具共	1	個			
多用途用手摺撤去	T112CL1、SUS製、樹脂被服タイプ φ 34 L型、600×700H	1	個			
多用途用手摺撤去	T112C5、SUS製、樹脂被服タイプ φ 34 I型、500L	1	個			
腰掛便器用手摺撤去	T112CH1、SUS製、樹脂被服タイプ φ 34 可動式はね上げタイプ、550L	1	個			
小便器用手摺撤去	T112CU1、SUS製、樹脂被服タイプ φ 34 550L×600W×480H	1	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 150A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 100A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 75A	2	m			

機械設備工事 細目別内訳

36

直接工事費		給排水設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 40A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ～フランジ 接合 地中配管 25A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ～フランジ 接合 地中配管 20A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ～フランジ 接合 地中配管 15A	3	m			
床排水トラップ(非防水形)撤去	T 5A 50A	2	個			
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 100A	2	個			
配管切断費		1	式			
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 8.0km以下	1.3	m3			
建設発生材処分費		1	式			
計						

共通仮設費(積上) 明細

37

[illegible]