


「アレルギーホットライン」
→本プロジェクトの核心です

(絆)

アレルギーホットライン





一方で、こんな問題も…

平成25年6月18日 朝日新聞

新規発症？ 今後の課題です..

小1給食でアレルギーか

町田 一時呼吸困難で搬送

町田市の小学1年生が14日に学校給食を食べた後、食物アレルギーとみられる症状で一時呼吸困難に陥ったと、市が17日発表した。児童は病院で治療を受け、翌日には快復した。

市によると、児童は14日午後0時50分過ぎ、「気持ち悪い」と担任に訴えた。45分後、赤い発疹やせきが出たため、養護教諭が食物アレルギーの疑いがあると判断し救急車を呼んだ。

アレルギー検査の結果が


まだ出ていないため、発症を引き起こした食物は特定されていないが、献立は妻ごはんや肉じゃが、牛乳などだった。

児童や家族から食物アレルギーの申告は特になく、他の子と同じ給食を食べていたという。市は全校に対し、改めて1年生の保護者と連絡を取り、食物アレルギーの有無などを確認するよう指示した。

ホットライン運用報告(2)

・ホットライン(HL)利用症例: **35例** (2013年9月1日~2014年8月31日)

診断



食物アレルギー関連症例 26例
(74%)

既知食物 7例

(経口免疫療法 2例)

誤食 4例)


新規/不明 18例

(69%)

アレルギーHLを通し

自然と新規発症に対応していた

新『個別対応カード』は 新規発症も想定.



《緊急時 新規発症等 対応カード》

学校でのアレルギー発症の半数以上は新規発症です。

※ 慈恵第三病院ホットラインは、アレルギー既往のない場合でも、アレルギー様の症状がでて対応判断ができない場合に使用することができます。

※ 新規発症の場合は、エピペンも薬もありません。★症状の場合は救急搬送が必要です。

★	1～★3を速やかに！ 迷ったらホットラインに連絡
☆	1～☆2を速やかに
皮膚のあかみ 皮膚のかゆみ じんましん その他 ()	ぐったり・意識もうろう・尿や便を漏らす・脈が触れにくいまたは不規則 唇や爪が青白い・のどや胸が締め付けられる・声がかすれる 犬が吠えるような咳・息がしにくい・持続する強い咳き込み ゼーゼーする呼吸(ぜん息発作症状と区別できない場合を含む) 持続する強い(がまんできない)お腹の痛み・繰り返し吐き続ける その他()

↓ 1 症状出現時刻確認 → : ↓

☆2 保護者へ連絡 (:)	★2 教職員を呼ぶ(協力要請)
☆3 容態が進行する(★症状)	★3 119番通報 (:)
⇒ ★2へ	★4 保護者へ連絡 (:)

以上を速やかに！

5 本人はその場で仰向けに寝かせ、足を上げる(失禁は許容)。嘔吐に備え、顔を横向きにする。



応答がない・呼吸がない場合 心臓マッサージ(1分間に100回以上)・AEDの措置
※救急隊に引継ぐまで継続すること

6 救急隊が到着。病院へ同行する。

東京慈恵会医科大学附属第三病院
ホットライン専用PHS番号
070- [REDACTED]

取扱注意
関係施設の職員のみが
取り扱うこと

新規発症等対応用

あわてず、ゆっくり、正確に情報を伝えること

1 施設名 連絡者名を伝える。(例: 調布市立調布小学校 養護教諭の石原です)

『 [REDACTED] 学校 [REDACTED] の [REDACTED] です』

2 氏名・学年(年齢)・食物アレルギーの情報を伝える。

『児童(生徒)は小学(中学) [REDACTED] 年生 (男子・女子) の [REDACTED] くん(さん)です。』

『食物アレルギーの管理指導表の提出はありません。新規発症の疑いです。』

3 いつ・どうして・どういう状況か伝える。

(例: 13時30分 5時間目算数の授業中に、息が苦しいと言い、その後1回嘔吐しました。
給食は12時50分から13時10分に食べています。現在、保健室のベッドで寝ています)

※緊急時にあわてないように下線部はあらかじめ記入しておくこと

専用PHS使用可能時間等: 平日及び土曜日 9時から17時まで
(※ 使用できない日: 日曜日・祝祭日・5/1・10/15・12/30~1/4)

こんな時に連絡してください

○アレルギー症状と同様の症状がでて、対応判断ができない場合

留意事項

○専用PHSへの連絡と同時に、教職員の協力要請を行うこと

個別対応ファイルの 左ページにHL情報が 記載されています。

